







102104 Keller Art. Nr. 320003173	Duplex 2.0 500/1T/BL Duplex 2.0 500/1P/CG Duplex 2.0 500/1P/CS	102106 Keller Art. Nr. 320003313	Duplex 2.0 900/45/45/2T Duplex 2.0 900/45/45/2P Duplex 2.0 900/45/45/2P
102105 Keller Art. Nr. 320003183	Duplex 2.0 500/1T/BR Duplex 2.0 500/1P/CG Duplex 2.0 500/1P/CD	102107 Keller Art. Nr. 320003333	Duplex 2.0 900/60/30/2T Duplex 2.0 900/60/30/2P Duplex 2.0 900/60/30/2P
102088 Keller Art. Nr. 320003313	Duplex 2.0 600/1T/BL Duplex 2.0 600/1P/CG Duplex 2.0 600/1P/CS	102108 Keller Art. Nr. 320003343	Duplex 2.0 900/30/60/2T Duplex 2.0 900/30/60/2P Duplex 2.0 900/30/60/2P
102089 Keller Art. Nr. 320003023	Duplex 2.0 600/1T/BR Duplex 2.0 600/1P/CD Duplex 2.0 600/1P/CD	102109 Keller Art. Nr. 320003413	Duplex 2.0 1000/2T Duplex 2.0 1000/2P Duplex 2.0 1000/2P
102090 Keller Art. Nr. 320003053	Duplex 2.0 600/2T/STR Duplex 2.0 600/2P/PCD Duplex 2.0 600/2P/PCD	102110 Keller Art. Nr. 320003423	Duplex 2.0 1000/3T Duplex 2.0 1000/3P Duplex 2.0 1000/3P
102697 Keller Art. Nr. 320003054	Duplex 2.0 600/2T/STL Duplex 2.0 600/2P/PCG Duplex 2.0 600/2P/PCS	102111 Keller Art. Nr. 320003513	Duplex 2.0 1200/2T Duplex 2.0 1200/2P Duplex 2.0 1200/2P
109899 Keller Art. Nr. 320003061	Duplex 2.0 700/1T/BL Duplex 2.0 700/1P/CG Duplex 2.0 700/1P/CS	102112 Keller Art. Nr. 320003523	Duplex 2.0 1200/3T Duplex 2.0 1200/3P Duplex 2.0 1200/3P
109900 Keller Art. Nr. 320003062	Duplex 2.0 700/1T/BR Duplex 2.0 700/1P/CD Duplex 2.0 700/1P/CD	102114 Keller Art. Nr. 320003733	Duplex 2.0 1300/2T Duplex 2.0 1300/2P Duplex 2.0 1300/2P
102093 Keller Art. Nr. 320003063	Duplex 2.0 700/2T/STR Duplex 2.0 700/2P/PCD Duplex 2.0 700/2P/PCD	102113 Keller Art. Nr. 320003723	Duplex 2.0 1300/3T Duplex 2.0 1300/3P Duplex 2.0 1300/3P
102698 Keller Art. Nr. 320003064	Duplex 2.0 700/2T/STL Duplex 2.0 700/2P/PCG Duplex 2.0 700/2P/PCS	109901 Keller Art. Nr. 320003734	Duplex 2.0 1400/2T Duplex 2.0 1400/2P Duplex 2.0 1400/2P
102101 Keller Art. Nr. 320003073	Duplex 2.0 800/2T Duplex 2.0 800/2P Duplex 2.0 800/2P	102115 Keller Art. Nr. 320003813	Duplex 2.0 1500/3T Duplex 2.0 1500/3P Duplex 2.0 1500/3P



Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanit rbereich erfolgen.

Arbeiten an den elektrischen Installationen d rfen nur von autorisierten Fachleuten nach den  rtlichen Vorschriften ausgef hrt werden. F r nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

R ume mit Badewanne   oder mit Dusche   m ssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$ gesichert sein. Bereich   mindestens Schutzart IP X4. Bereich   keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit  tre effectu  par un spécialiste autoris  en  quipement sanitaire.








Les travaux   l'installation  lectrique ne doivent pas  tre effectu s que par des spécialistes autoris s selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faites par un expert nous d clinons toute r sponsabilit .


Locaux avec baignoire   ou douche   doivent  tre prot g s par un dispositif de protection FI (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$. Volume   mind. degr  de protection IP X4. Volume   des prises  lectriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari.

L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilit .

Ambienti con vasca da bagno   o doccia   devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$. Zona   come minimo sistema di protezione IP X4. Zona   non sono autorizzate le prese di corrente.





102104 Keller Art. Nr. 320003173	Duplex 2.0 500/1T/BL Duplex 2.0 500/1P/CG Duplex 2.0 500/1P/CS	102106 Keller Art. Nr. 320003313	Duplex 2.0 900/45/45/2T Duplex 2.0 900/45/45/2P Duplex 2.0 900/45/45/2P
102105 Keller Art. Nr. 320003183	Duplex 2.0 500/1T/BR Duplex 2.0 500/1P/CD Duplex 2.0 500/1P/CD	102107 Keller Art. Nr. 320003333	Duplex 2.0 900/60/30/2T Duplex 2.0 900/60/30/2P Duplex 2.0 900/60/30/2P
102088 Keller Art. Nr. 320003313	Duplex 2.0 600/1T/BL Duplex 2.0 600/1P/CG Duplex 2.0 600/1P/CS	102108 Keller Art. Nr. 320003343	Duplex 2.0 900/30/60/2T Duplex 2.0 900/30/60/2P Duplex 2.0 900/30/60/2P
102089 Keller Art. Nr. 320003023	Duplex 2.0 600/1T/BR Duplex 2.0 600/1P/CD Duplex 2.0 600/1P/CD	102109 Keller Art. Nr. 320003413	Duplex 2.0 1000/2T Duplex 2.0 1000/2P Duplex 2.0 1000/2P
102090 Keller Art. Nr. 320003053	Duplex 2.0 600/2T/STR Duplex 2.0 600/2P/PCD Duplex 2.0 600/2P/PCD	102110 Keller Art. Nr. 320003423	Duplex 2.0 1000/3T Duplex 2.0 1000/3P Duplex 2.0 1000/3P
102697 Keller Art. Nr. 320003054	Duplex 2.0 600/2T/STL Duplex 2.0 600/2P/PCG Duplex 2.0 600/2P/PCS	102111 Keller Art. Nr. 320003513	Duplex 2.0 1200/2T Duplex 2.0 1200/2P Duplex 2.0 1200/2P
109899 Keller Art. Nr. 320003061	Duplex 2.0 700/1T/BL Duplex 2.0 700/1P/CG Duplex 2.0 700/1P/CS	102112 Keller Art. Nr. 320003523	Duplex 2.0 1200/3T Duplex 2.0 1200/3P Duplex 2.0 1200/3P
109900 Keller Art. Nr. 320003062	Duplex 2.0 700/1T/BR Duplex 2.0 700/1P/CD Duplex 2.0 700/1P/CD	102114 Keller Art. Nr. 320003733	Duplex 2.0 1300/2T Duplex 2.0 1300/2P Duplex 2.0 1300/2P
102093 Keller Art. Nr. 320003063	Duplex 2.0 700/2T/STR Duplex 2.0 700/2P/PCD Duplex 2.0 700/2P/PCD	102113 Keller Art. Nr. 320003723	Duplex 2.0 1300/3T Duplex 2.0 1300/3P Duplex 2.0 1300/3P
102698 Keller Art. Nr. 320003064	Duplex 2.0 700/2T/STL Duplex 2.0 700/2P/PCG Duplex 2.0 700/2P/PCS	109901 Keller Art. Nr. 320003734	Duplex 2.0 1400/2T Duplex 2.0 1400/2P Duplex 2.0 1400/2P
102101 Keller Art. Nr. 320003073	Duplex 2.0 800/2T Duplex 2.0 800/2P Duplex 2.0 800/2P	102115 Keller Art. Nr. 320003813	Duplex 2.0 1500/3T Duplex 2.0 1500/3P Duplex 2.0 1500/3P

Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanit rereich erfolgen.

Arbeiten an den elektrischen Installationen d rfen nur von autorisierten Fachleuten nach den  rtlichen Vorschriften ausgef hrt werden. F r nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

R ume mit Badewanne    oder mit Dusche    m ssen mit einer FI-Schutteinrichtung (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$ gesichert sein. Bereich    mindestens Schutzart IP X4. Bereich    keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit  tre effectu  par un sp cialiste autoris  en  quipement sanitaire.




Les travaux   l'installation  lectrique ne doivent pas  tre effectu s que par des sp cialistes autoris s selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faites par un expert nous d clinons toute responsabilit .

Locaux avec baignoire    ou douche    doivent  tre prot g s par un dispositif de protection FI (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$. Volume    mind. degr  de protection IP X4. Volume    des prises  lectriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari.

L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilit .

Ambienti con vasca da bagno    o doccia    devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$. Zona    come minimo sistema di protezione IP X4. Zona    non sono autorizzate le prese di corrente.



Modell	B
500	504
600	604
700	704
800	804
900	904
1000	1004
1200	1204
1300	1304
1400	1404
1500	1504

1T

Modell	A1	B1
500	41	80
600	41	80
600 2T	41	120
700 2T	41	120
700 1T	41	120

B1

A1

500 + 600 Steckdose gegenüber der Bandung

2T

Modell	A2
800	440
900	490
1000	540
1200	640
1300	690
1400	740

80

A2

3T

Modell	A3
1000	740
1200	940
1300	840
1500	940

80

A3

1

2

1

1 2 N

⊕

Elektroanschlüsse

Raccordement électrique

Collegamento elettrico

2

Reflektor entnehmen / prélever le réflecteur / estrarre portalampada

Reflektor nach links schieben, Lasche rechts nach aussen drücken (siehe Pfeil) und Reflektor nach vorne entnehmen.

Poussez le réflecteur vers gauche et pressez la languette (voir flèche) vers l'extérieur, tirez le réflecteur vers l'avant.

Spostare il portalampada verso sinistra e spingere la linguetta (indicata della freccia) verso destra, estrarre il portalampada dal davanti.

3

Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

N

Neutral / neutre / neutro

⊕

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione

2

Steckdose / prise électrique / presa elettrica

1

Licht / lumière / luce

4

2

1

Ø8

Schrauben für Rückwand

g 1 mm

Abstand

Die Rückwand muss zwischen 10mm und 15mm dick sein. Bei einer Dicke von 10mm muss die Rückwand mit einem Abstand von 10mm zur Frontwand montiert werden.

Schrauben-Set

Set de vis

Set di viti

5

+

-

Dämpfereinstellung

Réglage de l'amortisseur

Regolazione dell'ammortizzatore

6

Schrauben für Rückwand

g 1 mm

Abstand

Die Rückwand muss zwischen 10mm und 15mm dick sein. Bei einer Dicke von 10mm muss die Rückwand mit einem Abstand von 10mm zur Frontwand montiert werden.

7

Achtung: Pflegehinweise beachten.

Attention: observez les conseils d'entretien.

Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.
 Keller Spiegelschränke AG Ausgabe: 03.12.2025 / gez. LH www.guten-morgen.ch