


Cirrus

SIDLER
CoverUP



Artikel
Article
Articolo

108285

Ausgabe
Edition
Edizione

2-2026



Art. No 51.100.UP

Mut.

Spiegelschrank Cirrus 2/100 UP
Armoire de toilette Cirrus 2/100 UP
Armadio da bagno Cirrus 2/100 UP

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss

Masse in cm / Mesures en cm / Misure in cm



IP 44



Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Steckdose / USB
Prise de courant / USB
Presa elettrica / USB



Dimmer
Variateur
Regolatore





Spiegel-Scharnier
Miroir charnière
Carniera dello specchio

*Die UP-Abmessung ist um 1,5cm kleiner als die Aussenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 0.7cm sauber abgedeckt werden. (SIDLER CoverUP)

*La dimension UP est 1,5cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 0.7cm chacun sont proprement recouverts. (SIDLER CoverUP)

*La dimensione UP è 1,5cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 0,7cm ciascuno sono coperti in modo pulito. (SIDLER CoverUP)



Masse in cm / Mesures en cm / Misure in cm

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).