


Masssskizze / Montageanleitung Auralis

Fiche de mesure / Instruction de montage Auralis


Scheda misura / Istruzione di montaggio Auralis

Keller Spiegelschränke
guten-morgen.ch

109904 Keller Art. Nr. 323403173	Auralis 500/1T/BL Auralis 500/1P/CG Auralis 500/1P/CS	109910 Keller Art. Nr. 323403413	Auralis 1000/2T Auralis 1000/2P Auralis 1000/2P	109916 Keller Art. Nr. 323403913	Auralis 1800/3T Auralis 1800/3P Auralis 1800/3P
109905 Keller Art. Nr. 323403183	Auralis 500/1T/BR Auralis 500/1P/CD Auralis 500/1P/CD	109911 Keller Art. Nr. 323403513	Auralis 1200/2T Auralis 1200/2P Auralis 1200/2P	109917 Keller Art. Nr. 323403914	Auralis 2000/4T Auralis 2000/4P Auralis 2000/4P
109906 Keller Art. Nr. 323403013	Auralis 600/1T/BL Auralis 600/1P/CG Auralis 600/1P/CS	109912 Keller Art. Nr. 323403733	Auralis 1300/2T Auralis 1300/2P Auralis 1300/2P		
109907 Keller Art. Nr. 323403023	Auralis 600/1T/BR Auralis 600/1P/CD Auralis 600/1P/CD	109913 Keller Art. Nr. 323403723	Auralis 1300/3T Auralis 1300/3P Auralis 1300/3P		
109908 Keller Art. Nr. 323403073	Auralis 800/2T Auralis 800/2P Auralis 800/2P	109914 Keller Art. Nr. 323403613	Auralis 1500/3T/50/50/50 Auralis 1500/3P/50/50/50 Auralis 1500/3P/50/50/50		
109909 Keller Art. Nr. 323403313	Auralis 900/45/45/2T Auralis 900/45/45/2P Auralis 900/45/45/2P	109915 Keller Art. Nr. 323403813	Auralis 1500/3T/60/30/60 Auralis 1500/3P/60/30/60 Auralis 1500/3P/60/30/60		




Modell	B	C
500	250	250
600	380	300
800	580	160
900	680	210
1000	780	240
1200	980	330
1300 2T	1080	400
1300 3T	1080	250
1500	1280	340
1500	1280	280
50/50/50	1280	280
1800	1580	340
2000	1780	250



Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen. Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt. Räume mit Badewanne ① oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un spécialiste autorisé en équipement sanitaire. Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité. Locaux avec baignoire ① ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari. L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità. Ambienti con vasca da bagno ① o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4. Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.



1

Modell

A1

500

47

600

47

Steckdose gegenüber der Bandung

86

A1

2

Modell

A2

800

360

900

410

1000

460

1200

560

1300 2T

610

86

A2

82

3

Modell

A3

A4

1300 3T

460

382

1500

560

382

1500 50/50/50

460

582

1800

560

682

2000

460

578

86

A3

A4

4

⚡

1

2

Elektroanschlüsse

Raccordement électrique

Collegamento elettrico

5

Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

N

⊕

2

1

Neutral / neutre / neutro

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione

Steckdose / prise électrique / presa elettrica

Licht / lumière / luce

6

2

1

Ø8

55

A5

Schraubenset

Set de vis

Set di viti

Modell

A5

500/600

105

800+

55

7

+

-

Dämpfereinstellung

Réglage de l'amortisseur


Regolazione dell'ammortizzatore



7

Achtung: Pflegehinweise beachten.

Attention: observez les conseils d'entretien.

Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

109904 Keller Art. Nr. 323403173	Auralis 500/1T/BL Auralis 500/1P/CG Auralis 500/1P/CS	109910 Keller Art. Nr. 323403413	Auralis 1000/2T Auralis 1000/2P Auralis 1000/2P	109916 Keller Art. Nr. 323403913	Auralis 1800/3T Auralis 1800/3P Auralis 1800/3P
109905 Keller Art. Nr. 323403183	Auralis 500/1T/BR Auralis 500/1P/CD Auralis 500/1P/CD	109911 Keller Art. Nr. 323403513	Auralis 1200/2T Auralis 1200/2P Auralis 1200/2P	109917 Keller Art. Nr. 323403914	Auralis 2000/4T Auralis 2000/4P Auralis 2000/4P
109906 Keller Art. Nr. 323403013	Auralis 600/1T/BL Auralis 600/1P/CG Auralis 600/1P/CS	109912 Keller Art. Nr. 323403733	Auralis 1300/2T Auralis 1300/2P Auralis 1300/2P		
109907 Keller Art. Nr. 323403023	Auralis 600/1T/BR Auralis 600/1P/CD Auralis 600/1P/CD	109913 Keller Art. Nr. 323403723	Auralis 1300/3T Auralis 1300/3P Auralis 1300/3P		
109908 Keller Art. Nr. 323403073	Auralis 800/2T Auralis 800/2P Auralis 800/2P	109914 Keller Art. Nr. 323403613	Auralis 1500/3T/50/50/50 Auralis 1500/3P/50/50/50 Auralis 1500/3P/50/50/50		
109909 Keller Art. Nr. 323403313	Auralis 900/45/45/2T Auralis 900/45/45/2P Auralis 900/45/45/2P	109915 Keller Art. Nr. 323403813	Auralis 1500/3T/60/30/60 Auralis 1500/3P/60/30/60 Auralis 1500/3P/60/30/60		





Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen. Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.



Räume mit Badewanne ① oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutteinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.



Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un spécialiste autorisé en équipement sanitaire. Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité.




Locaux avec baignoire ① ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.



Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari. L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.



Ambienti con vasca da bagno ① o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4. Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.



1

Modell

A1

500

47

600

47

86

A1

Steckdose gegenüber der Bandung

2

Modell

A2

800

360

900

410

1000

460

1200

560

1300 2T

610

86

A2

82

3

Modell

A3

A4

1300 3T

460

382

1500

560

382

1500 50/50/50

460

582

1800

560

682

2000

460

578

86

A3

A4

4

Löcher für Wandbefestigung

5

1

2

N

⊕

Elektroanschlüsse

Raccordement électrique

Collegamento elettrico

6

N

⊕

2

1

Neutral / neutre / neutro

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione

Steckdose / prise électrique / presa elettrica

Licht / lumière / luce

7

2

1

Ø8

55

A5

Schraubenset

Set de vis

Set di viti

Modell

A5

500/600

105

800+

55

8

+

-

Dämpfereinstellung

Réglage de l'amortisseur

Regolazione dell'ammortizzatore

9

Achtung: Pflegehinweise beachten.

Attention: observez les conseils d'entretien.

Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.