

MONTAGEANLEITUNG

NOTICE DE MONTAGE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

GABAG NISCHENFÜLLSTÜCK

NICHES / SURFACE DE RANGEMENT

NICCHIE / SUPERFICIE D'APPoggio

COMPACT



2 AUSFÜHRUNGEN

2 VERSIONS

2 VERSIONI

Ausführung 12cm

Version 12cm

Versione 12cm



Art. Nr. 328.012

Ausführung 18cm

Version 18cm

Versione 18cm



Art. Nr. 328.018

Gesamthöhe max.
Hauteur totale max.
Altezza totale max.

Max. 71cm

Maximale Länge
Longueur max.
Lunghezza max.

Max. 114cm

Bauseits selber anpassbar
Ajustable sur place
Adattabile in cantiere

MONTAGE

MONTAGE


MONTAGGIO



DE Nischenfüllstück in Höhe
Und Tiefe messen

FR Mesurer l'élément de
Remplissage en hauteur
Et en profondeur

IT Misurare l'elemento di
Riempimento in altezza
E profonda



DE Nischenfüllstück auf die
Benötigte Höhe und Länge
zuschneiden

FR Découper l'élément de
Remplissage à la longueur
Nécessaires.

IT Tagliare l'elemento di
riempimento all'altezza e
alla lunghezza necessarie.

MONTAGE


MONTAGE MONTAGGIO

1

DE Schallentkoppelungsband zur Wandseite an das Nischenfüllstück anbringen.

FR Appliquer le ruban de découplage Acoustique coté mur sur L'élément de remplissage.

IT Applicare il nastro di Disaccoppiamento acustico Sul lato parete all'elemento Di riempimento




2

DE Montagekleber bei den Standflächen Und bei der Klebefläche zum GABAG Wannenträger anbringen.

FR Appliquer la colle de montage sur La surface d'appui et sur la surface à coller au support de baignoire GABAG

IT Applicare la colla di motaggio Sulla superficie di appoggio e sulla Sperficie di appoggio e sulla superficie da incollare al supporto della vasca GABAG




3

DE Nischenfüllstück gut andrücken zum Boden und zum Wannenträger und Situation min. 24 Stunden trocknen lassen

FR Bien enfoncer l'élément de emplissage Vers le bas et contre le support de Baignoire et laisser sécher au moins 24 heures

IT Premere bene l'elemento di riempimento verso il basso e contro il supporto della vasca. e lasciare asciugare per almeno 24 ore



WEITERE HINWEISE


AUTRES REMARQUES

ULTERIORI INFORMAZIONI

- DE** Der Montagekleber ist mit Art.Nr. 118.015 bestellbar
- FR** La colle de montage peut être commandée sous la référence 118.015
- IT** La colla per il montaggio può essere ordinata con il codice articolo 118.015



- DE** Empfohlenes Zubehör:
GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D
- FR** Accessoires recommandés :
REBORD GABAG FLEXZARGE®
AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE® 3D
- IT** Accessori consigliati:
PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D
GABAG



- DE** Verschiedene Einbausituationen lösbar In dem man mehrere GABAG Nischenfüllstücke kombiniert
- FR** S'adapte à différentes configurations d'installation en combinant plusieurs éléments de remplissage de niche GABAG
- IT** Possibilità di adattarsi a diverse situazioni di installazione combinando più elementi di riempimento per nicchie GABAG



- DE** Darstellung schematisch. Allfällige Aufdoppelungen für die Abdichtung und Befliesung müssen beim Aufmass berücksichtigt werden. Technische Änderungen vorbehalten.
- FR** Représentation schématique. Les éventuels doublages nécessaires à l'étanchéité et au carrelage doivent être pris en compte dans le métré. Sous réserve de modifications techniques.
- IT** Rappresentazione schematica. Eventuali doppioni necessari per l'impermeabilizzazione e la posa delle piastrelle devono essere considerati nel mio computo metrico.
Con riserva di modifiche tecniche