



|                                            |                                                          |                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>614403</b><br>Keller Art. Nr. 312000173 | Metrum 500/1T/BL<br>Metrum 500/1P/CG<br>Metrum 500/1P/CS | <b>614414</b><br>Keller Art. Nr. 312000413 | Metrum 1000/2T<br>Metrum 1000/2P<br>Metrum 1000/2P |
| <b>614404</b><br>Keller Art. Nr. 312000183 | Metrum 500/1T/BR<br>Metrum 500/1P/CD<br>Metrum 500/1P/CD | <b>614418</b><br>Keller Art. Nr. 312000513 | Metrum 1200/2T<br>Metrum 1200/2P<br>Metrum 1200/2P |
| <b>614407</b><br>Keller Art. Nr. 312000013 | Metrum 600/1T/BL<br>Metrum 600/1P/CG<br>Metrum 600/1P/CS | <b>614419</b><br>Keller Art. Nr. 312000723 | Metrum 1300/3T<br>Metrum 1300/3P<br>Metrum 1300/3P |
| <b>614408</b><br>Keller Art. Nr. 312000023 | Metrum 600/1T/BR<br>Metrum 600/1P/CD<br>Metrum 600/1P/CD | <b>614458</b><br>Keller Art. Nr. 312000733 | Metrum 1300/2T<br>Metrum 1300/2P<br>Metrum 1300/2P |
| <b>614410</b><br>Keller Art. Nr. 312000073 | Metrum 800/2T<br>Metrum 800/2P<br>Metrum 800/2P          | <b>614423</b><br>Keller Art. Nr. 312000713 | Metrum 1500/3T<br>Metrum 1500/3P<br>Metrum 1500/3P |
| <b>614413</b><br>Keller Art. Nr. 312000313 | Metrum 900/2T<br>Metrum 900/2P<br>Metrum 900/2P          | <b>614420</b><br>Keller Art. Nr. 312000813 | Metrum 1500/3T<br>Metrum 1500/3P<br>Metrum 1500/3P |

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>614424</b><br>Keller Art. Nr. 312000913 | Metrum 1800/3T<br>Metrum 1800/3P<br>Metrum 1800/3P |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|




| Modell        | B    | C   |
|---------------|------|-----|
| 500           | 300  | 250 |
| 600           | 400  | 300 |
| 800           | 600  | 200 |
| 900           | 700  | 250 |
| 1000          | 800  | 300 |
| 1200          | 1000 | 400 |
| 1300 2T       | 1100 | 450 |
| 1300 3T       | 1100 | 300 |
| 1500          | 1300 | 400 |
| 1500 50/50/50 | 1300 | 300 |
| 1800          | 1600 | 400 |



Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen. Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt. Räume mit Badewanne ① oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un spécialiste autorisé en équipement sanitaire. Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité. Locaux avec baignoire ① ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari. L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità. Ambienti con vasca da bagno ① o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4. Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.





# Massskizze / Montageanleitung Metrum


Fiche de mesure / Instruction de montage Metrum

Scheda misure / Istruzione di montaggio Metrum

**Keller** Spiegelschränke  
guten-morgen.ch



## 5 Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico




Neutral / neutre / neutro


Schutzleiter / conducteur de protection /  
conduttore di protezione

Steckdose / prise électrique / presa elettrica


Licht / lumière / luce



## 7



## 8






Achtung: Pflegehinweise beachten.

Attention: observez les conseils d'entretien.

Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.


|                                            |                                                          |                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>614403</b><br>Keller Art. Nr. 312000173 | Metrum 500/1T/BL<br>Metrum 500/1P/CG<br>Metrum 500/1P/CS | <b>614414</b><br>Keller Art. Nr. 312000413 | Metrum 1000/2T<br>Metrum 1000/2P<br>Metrum 1000/2P |
| <b>614404</b><br>Keller Art. Nr. 312000183 | Metrum 500/1T/BR<br>Metrum 500/1P/CD<br>Metrum 500/1P/CD | <b>614418</b><br>Keller Art. Nr. 312000513 | Metrum 1200/2T<br>Metrum 1200/2P<br>Metrum 1200/2P |
| <b>614407</b><br>Keller Art. Nr. 312000013 | Metrum 600/1T/BL<br>Metrum 600/1P/CG<br>Metrum 600/1P/CS | <b>614419</b><br>Keller Art. Nr. 312000723 | Metrum 1300/3T<br>Metrum 1300/3P<br>Metrum 1300/3P |
| <b>614408</b><br>Keller Art. Nr. 312000023 | Metrum 600/1T/BR<br>Metrum 600/1P/CD<br>Metrum 600/1P/CD | <b>614458</b><br>Keller Art. Nr. 312000733 | Metrum 1300/2T<br>Metrum 1300/2P<br>Metrum 1300/2P |
| <b>614410</b><br>Keller Art. Nr. 312000073 | Metrum 800/2T<br>Metrum 800/2P<br>Metrum 800/2P          | <b>614423</b><br>Keller Art. Nr. 312000713 | Metrum 1500/3T<br>Metrum 1500/3P<br>Metrum 1500/3P |
| <b>614413</b><br>Keller Art. Nr. 312000313 | Metrum 900/2T<br>Metrum 900/2P<br>Metrum 900/2P          | <b>614420</b><br>Keller Art. Nr. 312000813 | Metrum 1500/3T<br>Metrum 1500/3P<br>Metrum 1500/3P |





Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen. Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt. Räume mit Badewanne ① oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.


Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un spécialiste autorisé en équipement sanitaire. Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité. Locaux avec baignoire ① ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari. L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità. Ambienti con vasca da bagno ① o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4. Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.





5 Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico



Neutral / neutre / neutro

Schutzleiter / conducteur de protection /  
conduttore di protezione

Steckdose / prise électrique / presa elettrica

Licht / lumière / luce

