

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## SANIT WasserkastenWuerfel

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 1 von 11

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

SANIT WasserkastenWuerfel

UFI: MDF8-X038-6009-AA3U

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Wasch- und Reinigungsmittel (inklusive Lösungsmittelbasierte Produkte)

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                  |                                   |                          |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Firmenname:      | SANIT-Chemie                      |                          |
|                  | Reinigungsmittel und -geräte GmbH |                          |
| Straße:          | Dieselstr. 38                     |                          |
| Ort:             | D-74211 Leingarten                |                          |
| Telefon:         | +49 7131 902100                   | Telefax: +49 7131 404360 |
| E-Mail:          | info@sanit-chemie.de              |                          |
| Ansprechpartner: | Produktmanagement                 | Telefon: 07131 90210-20  |
| Internet:        | www.sanit-chemie.de               |                          |

1.4. Notrufnummer: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg +49 (0)761 19240

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315  
Eye Irrit. 2; H319  
Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze  
Fettsäuremonoethanolamid

Signalwort: Achtung

Piktogramme:



##### Gefahrenhinweise

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315   | Verursacht Hautreizungen.                                                                                  |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                           |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                 |
| EUH208 | Enthält 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-trimethyl- (EUCALYPTOL). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |

##### Sicherheitshinweise

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                        |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## SANIT WasserkastenWuerfel

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 2 von 11

- P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

### Hinweis zur Kennzeichnung

Daten erhalten durch Expertenurteil. DetNet 215

### 2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. Endokrines Störpotential: nicht gelistet

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Relevante Bestandteile

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                                                               | Anteil      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                                                                              |             |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                              |             |
|            | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid | 25 - < 30 % |
|            | 932-051-8 01-2119565112-48                                                                                              |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                                                            |             |
| 90622-77-8 | Cocosmonoethanolamid                                                                                                    | 5 - < 10 %  |
|            | 292-481-0 01-2119489413-33                                                                                              |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411                                                            |             |
| 470-82-6   | 1,8-Cineol                                                                                                              | 0,1 - < 1 % |
|            | 207-431-5 01-2119967772-24                                                                                              |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1B; H226 H317                                                                                  |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

#### Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                               | Anteil      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                   |             |
|            | 932-051-8 | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid | 25 - < 30 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg                                                                   |             |
| 90622-77-8 | 292-481-0 | Cocosmonoethanolamid                                                                                                    | 5 - < 10 %  |
|            |           | oral: LD50 = >5000 mg/kg                                                                                                |             |
| 470-82-6   | 207-431-5 | 1,8-Cineol                                                                                                              | 0,1 - < 1 % |
|            |           | oral: LD50 = 2480 mg/kg                                                                                                 |             |

#### Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

15 % - &lt; 30 % anionische Tenside, 5 % - &lt; 15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 3 von 11

**Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Nach Augenkontakt**

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen.

**Nach Verschlucken**

Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Nicht entzündbar.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

**Zusätzliche Hinweise**

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Für Reinigung**

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

**Weitere Angaben**

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 4 von 11

**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
**Hinweise zum sicheren Umgang**

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
**Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen halten.

**Zusammenlagerungshinweise**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510: 13 (Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Wasch- und Reinigungsmittel (inklusive Lösungsmittelbasierte Produkte)

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**
**8.1. Zu überwachende Parameter**
**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                       | Bezeichnung          |                |            |                 |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------|
| DNEL Typ                      |                      | Expositionsweg | Wirkung    | Wert            |
| 90622-77-8                    | Cocosmonoethanolamid |                |            |                 |
| Verbraucher DNEL, langfristig |                      | oral           | systemisch | 6,25 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig |                      | dermal         | systemisch | 4,16 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig |                      | inhalativ      | systemisch | 73,4 mg/m³      |

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung          |  |  |
|--------------------------------|----------------------|--|--|
| Umweltkompartiment             | Wert                 |  |  |
| 90622-77-8                     | Cocosmonoethanolamid |  |  |
| Süßwasser                      | 0,007 mg/l           |  |  |
| Meerwasser                     | 0,0007 mg/l          |  |  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen | 830 mg/l             |  |  |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**


# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## SANIT WasserkastenWuerfel

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 5 von 11

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Staub nicht einatmen.

### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

#### Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Dicht schließende Schutzbrille.

#### Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: NBR (Nitrilkautschuk). Butylkautschuk. Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm Durchbruchzeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 8h

#### Körperschutz

Benutzung von Schutzkleidung.

#### Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                               |                  |                       |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Aggregatzustand:                              | fest             |                       |
| Farbe:                                        | blau             |                       |
| Geruch:                                       | charakteristisch |                       |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    |                  | nicht bestimmt        |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: |                  | nicht bestimmt        |
| Entzündbarkeit:                               |                  | nicht bestimmt        |
| Untere Explosionsgrenze:                      |                  | nicht bestimmt        |
| Obere Explosionsgrenze:                       |                  | nicht bestimmt        |
| Flammpunkt:                                   |                  | nicht anwendbar       |
| Zündtemperatur:                               |                  | nicht bestimmt        |
| Zersetzungstemperatur:                        |                  | nicht bestimmt        |
| pH-Wert (bei 20 °C):                          |                  | 6,5                   |
| Kinematische Viskosität:                      |                  | nicht anwendbar       |
| Wasserlöslichkeit:                            |                  | leicht löslich.       |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln         |                  |                       |
| nicht bestimmt                                |                  |                       |
| Verteilungskoeffizient                        |                  | nicht bestimmt        |
| n-Oktanol/Wasser:                             |                  |                       |
| Dampfdruck:                                   |                  | nicht bestimmt        |
| Dichte (bei 20 °C):                           |                  | 1,5 g/cm <sup>3</sup> |
| Relative Dampfdichte:                         |                  | nicht bestimmt        |
| Partikeleigenschaften:                        |                  | nicht bestimmt        |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## SANIT WasserkastenWuerfel

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 6 von 11

### Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.

### Selbstentzündungstemperatur

Feststoff:

nicht anwendbar

### Oxidierende Eigenschaften

Das Produkt ist nicht: brandfördernd.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Bei Temperaturen nicht über 30°C/°F lagern.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                                             |                   |         |        |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|----------|
|            | Expositionsweg                                                                                                          | Dosis             | Spezies | Quelle | Methode  |
|            | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid |                   |         |        |          |
|            | oral                                                                                                                    | LD50 >2000 mg/kg  | Ratte   |        | OECD 401 |
|            | dermal                                                                                                                  | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte   |        | OECD 402 |
| 90622-77-8 | Cocosmonoethanolamid                                                                                                    |                   |         |        |          |
|            | oral                                                                                                                    | LD50 >5000 mg/kg  | rat     |        |          |
| 470-82-6   | 1,8-Cineol                                                                                                              |                   |         |        |          |
|            | oral                                                                                                                    | LD50 2480 mg/kg   | Ratte   |        |          |

### Reiz- und Ätzwirkung

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenreizung.

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 7 von 11

**Sensibilisierende Wirkungen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Enthält 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-trimethyl- (EUCALYPTOL). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
nicht sensibilisierend.

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren**
**Endokrinschädliche Eigenschaften**

Angaben zu endokrinschädlichen Eigenschaften auf die menschliche Gesundheit sind nicht verfügbar.

**Sonstige Angaben**

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**
**12.1. Toxizität**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Keine Daten verfügbar

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                                                                                                             |               |           |                                                     |                    |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|
|          | Aquatische Toxizität                                                                                                    | Dosis         | [h]   [d] | Spezies                                             | Quelle             | Methode |
|          | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid |               |           |                                                     |                    |         |
|          | Akute Fischtoxizität                                                                                                    | LC50<br>mg/l  | >1-10     | 96 h<br>Cyprinus carpio<br>(Karpfen)                | OECD 203           |         |
|          | Akute Algtoxizität                                                                                                      | ErC50<br>mg/l | >1-10     | Desmodesmus<br>subspicatus                          | OECD 201           |         |
|          | Akute<br>Crustaceatoxizität                                                                                             | EC50<br>mg/l  | >1-10     | 48 h<br>Daphnia magna                               | OECD 202           |         |
|          | Fischtoxizität                                                                                                          | NOEC<br>mg/l  | >1-10     | 72 d<br>Oncorhynchus mykiss<br>(Regenbogenforelle)  |                    |         |
|          | Crustaceatoxizität                                                                                                      | NOEC<br>mg/l  | >1-10     | 21 d<br>Daphnia magna<br>(Großer Wasserfloh)        |                    |         |
| 470-82-6 | 1,8-Cineol                                                                                                              |               |           |                                                     |                    |         |
|          | Akute Fischtoxizität                                                                                                    | LC50          | 102 mg/l  | 96 h<br>Pimephales<br>promelas<br>(Dickkopfelritze) | ECOTOX<br>Database |         |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Nach den Kriterien des Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) biologisch abbaubar. Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## SANIT WasserkastenWuerfel

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 8 von 11

### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

| CAS-Nr.  | Bezeichnung | Log Pow |
|----------|-------------|---------|
| 470-82-6 | 1,8-Cineol  | 2,74    |

### 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt wurde nicht geprüft.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

200129 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall

#### Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFGAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

#### Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Landtransport (ADR/RID)

#### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### 14.2. Ordnungsgemäße

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### UN-Versandbezeichnung:

#### 14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### 14.4. Verpackungsgruppe:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### Binnenschifftransport (ADN)

#### 14.2. Ordnungsgemäße

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### UN-Versandbezeichnung:

### 14.5. Umweltgefahren

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## SANIT WasserkastenWuerfel

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 9 von 11

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie  
2012/18/EU:

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

#### Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung].

#### Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

Wassergefährdungsklasse:

2 - deutlich wassergefährdend

Status:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,4,7,8,9,11,15.

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 10 von 11

**Abkürzungen und Akronyme**

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3  
 Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2  
 Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1  
 Eye Irrit. 2: Augenreizung, Gefahrenkategorie 2  
 Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1B  
 Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 2  
 Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 3  
 CLP: Classification, labelling and Packaging  
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
 UN: United Nations  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 DNEL: Derived No Effect Level  
 DMEL: Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 ATE: Acute toxicity estimate  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%  
 LL50: Lethal loading, 50%  
 EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 BCF: Bio-concentration factor  
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
 (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 SVHC: Substance of Very High Concern  
 Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur  
 Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).  
 EG/EWG: Europäische Gemeinschaft/Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  
 EU: Europäische Union  
 M-Faktor: Multiplikationsfaktor

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
**[CLP]**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Einstufung              | Einstufungsverfahren |
| Skin Irrit. 2; H315     | Berechnungsverfahren |
| Eye Irrit. 2; H319      |                      |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berechnungsverfahren |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
 H315 Verursacht Hautreizungen.  
 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## SANIT WasserkastenWuerfel

Überarbeitet am: 17.12.2025

Materialnummer: 3056

Seite 11 von 11

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H318   | Verursacht schwere Augenschäden.                                                                           |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                           |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                    |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                 |
| EUH208 | Enthält 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-trimethyl- (EUCALYPTOL). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |

### Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

#### DE:

Die Einstufung dieses Produkts bezüglich seiner Wirkungen auf Haut und/oder Augen erfolgte durch Nutzung von Übertragungsgrundsätzen (z. B. Verdünnung, Interpolation innerhalb einer Gefahrenkategorie oder Im Wesentlichen ähnliche Gemische; jeweils mit oder ohne Expertenurteil) gemäß Artikel 9 Abs. 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

DetNet Logging Nr.: DetNet/215

#### EN:

The classification of this product regarding its effects on skin and/or eyes was carried out using transmission principles (e.g., dilution, interpolation within a hazard category, or essentially similar mixtures, with or without expert judgment) according to Article 9(3) and 9(4) of Regulation (EC) No 1272/2008.

DetNet Logging No.: DetNet/215

#### FR:

La classification de ce produit concernant ses effets sur la peau et/ou les yeux a été réalisée en utilisant des principes de transmission (par exemple, dilution, interpolation dans une catégorie de danger ou mélanges essentiellement similaires, avec ou sans expertise) conformément à l'article 9, paragraphe 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Numéro d'enregistrement DetNet : DetNet/215

#### IT:

La classificazione di questo prodotto riguardo ai suoi effetti sulla pelle e/o sugli occhi è stata effettuata utilizzando principi di trasmissione (ad esempio, diluizione, interpolazione all'interno di una categoria di pericolo o miscele essenzialmente simili, con o senza giudizio di esperti) in conformità all'articolo 9, paragrafo 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Numero di registrazione DetNet: DetNet/215

*(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 1 de 11

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

UFI: MDF8-X038-6009-AA3U

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisation de la substance/du mélange

Produits de lavage et détergents

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: SANIT-Chemie  
Reinigungsmittel und -geräte GmbH  
Rue: Dieselstr. 38  
Lieu: D-74211 Leingarten  
Téléphone: +49 7131 902100 Téléfax: +49 7131 404360  
E-mail: info@sanit-chemie.de  
Interlocuteur: Produktmanagement Téléphone: 07131 90210-20  
Internet: www.sanit-chemie.de

1.4. Numéro d'appel d'urgence: +33(0)145425959  
ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315  
Eye Irrit. 2; H319  
Aquatic Chronic 3; H412

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

##### Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkyl-derivate, Natriumsalze  
Coconut oil monoethanolamide

Mention Attention

d'avertissement:

Pictogrammes:



##### Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
EUH208 Contient 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-triméthyl- (EUCALYPTOL). Peut produire une réaction allergique.

##### Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 2 de 11

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280           | Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                                                    |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P314           | Consulter un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                              |
| P501           | Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.                                                                                                                |

### Conseils supplémentaires

Obtention des données par avis d'un expert DetNet 215

### 2.3. Autres dangers

Les substances contenues dans le mélange ne répondent pas aux critères PBT/vPvB selon REACH, annexe XIII.  
Potentiel de perturbation endocrinienne : non listé

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Composants pertinents

| N° CAS     | Substance                                                                                                               |          |                  | Quantité    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|            | N° CE                                                                                                                   | N° Index | N° REACH         |             |
|            | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                                                                            |          |                  |             |
|            | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid |          |                  | 25 - < 30 % |
|            | 932-051-8                                                                                                               |          | 01-2119565112-48 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                                                            |          |                  |             |
| 90622-77-8 | Coconut oil monoethanolamide                                                                                            |          |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 292-481-0                                                                                                               |          | 01-2119489413-33 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411                                                            |          |                  |             |
| 470-82-6   | 1,8-Cineol                                                                                                              |          |                  | 0,1 - < 1 % |
|            | 207-431-5                                                                                                               |          | 01-2119967772-24 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1B; H226 H317                                                                                  |          |                  |             |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

#### Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

| N° CAS     | N° CE     | Substance                                                                                                               | Quantité    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                |             |
|            | 932-051-8 | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid | 25 - < 30 % |
|            |           | dermique: DL50 = > 2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = >2000 mg/kg                                                       |             |
| 90622-77-8 | 292-481-0 | Coconut oil monoethanolamide                                                                                            | 5 - < 10 %  |
|            |           | par voie orale: DL50 = >5000 mg/kg                                                                                      |             |
| 470-82-6   | 207-431-5 | 1,8-Cineol                                                                                                              | 0,1 - < 1 % |
|            |           | par voie orale: DL50 = 2480 mg/kg                                                                                       |             |

#### Étiquetage du contenu conformément au règlement (CE) n° 648/2004

15 % - &lt; 30 % agents de surface anioniques, 5 % - &lt; 15 % agents de surface non ioniques, parfums.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 3 de 11

### Indications générales

Evacuer la victime de la zone de danger et l'allonger.

### Après inhalation

Veiller à un apport d'air frais.

### Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

### Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, paupière ouverte rincer immédiatement à l'eau courante 10 à 15 minutes et consulter un ophtamologiste. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante.

### Après ingestion

Se rincer aussitôt la bouche et boire 1 verre d'eau.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Non inflammable.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques. Combinaison complète de protection.

### Information supplémentaire

Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### Remarques générales

Assurer une aération suffisante. Éviter la formation de poussière. Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection personnel.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Pour le nettoyage

Recueillir mécaniquement. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

#### Autres informations

Recueillir mécaniquement. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 4 de 11

Evacuation: voir rubrique 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

##### Consignes pour une manipulation sans danger

Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale. Éviter la formation de poussière. Ne pas respirer les poussières.

##### Préventions des incendies et explosion

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

##### Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. Constituer un programme de protection de la peau et s'y tenir! Avant les pauses et à la fin du travail, bien se laver les mains et le visage, et prendre une douche si nécessaire. Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation. Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique. Se laver les mains et le visage à la fin du travail. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

##### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver le récipient bien fermé.

##### Conseils pour le stockage en commun

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

##### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produits de lavage et détergents

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs de référence DNEL/DMEL

| N° CAS                          | Désignation                  | Voie d'exposition | Effet      | Valeur               |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| 90622-77-8                      | Coconut oil monoethanolamide |                   |            |                      |
| Consommateur DNEL, à long terme |                              | par voie orale    | systémique | 6,25 mg/kg p.c./jour |
| Consommateur DNEL, à long terme |                              | dermique          | systémique | 4,16 mg/kg p.c./jour |
| Consommateur DNEL, à long terme |                              | par inhalation    | systémique | 73,4 mg/m³           |

##### Valeurs de référence PNEC

| N° CAS                                                      | Désignation                  | Valeur      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 90622-77-8                                                  | Coconut oil monoethanolamide |             |
| Eau douce                                                   |                              | 0,007 mg/l  |
| Eau de mer                                                  |                              | 0,0007 mg/l |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                              | 830 mg/l    |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 5 de 11



### Contrôles techniques appropriés

Lors d'une manipulation à découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale. Ne pas respirer les poussières.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

#### Protection des yeux/du visage

Protection oculaire appropriée: lunettes à coques. Lunettes de protection hermétiques.

#### Protection des mains

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques. Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Porter les gants de protection homologués : NBR (Caoutchouc nitrile). Caoutchouc butyle. Epaisseur du matériau des gants: 0,4 mm  
Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière .  
période de latence: 8h

#### Protection de la peau

Utilisation de vêtements de protection.

#### Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                              |                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| L'état physique:                                                             | solide          |                     |
| Couleur:                                                                     | bleu            |                     |
| Odeur:                                                                       | caractéristique |                     |
| Point de fusion/point de congélation:                                        |                 | non déterminé       |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: |                 | non déterminé       |
| Inflammabilité:                                                              |                 | non déterminé       |
| Limite inférieure d'explosivité:                                             |                 | non déterminé       |
| Limite supérieure d'explosivité:                                             |                 | non déterminé       |
| Point d'éclair:                                                              |                 | non applicable      |
| Température d'auto-inflammation:                                             |                 | non déterminé       |
| Température de décomposition:                                                |                 | non déterminé       |
| pH-Valeur (à 20 °C):                                                         |                 | 6,5                 |
| Viscosité cinématique:                                                       |                 | non applicable      |
| Hydrosolubilité:                                                             |                 | facilement soluble. |
| Solubilité dans d'autres solvants                                            |                 |                     |
| non déterminé                                                                |                 |                     |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                        |                 | non déterminé       |
| Pression de vapeur:                                                          |                 | non déterminé       |
| Densité (à 20 °C):                                                           |                 | 1,5 g/cm³           |

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 6 de 11

Densité de vapeur relative:

non déterminé

Caractéristiques des particules:

non déterminé

### 9.2. Autres informations

#### Informations concernant les classes de danger physique

Dangers d'explosion

Le produit n'est pas: Explosif.

Température d'inflammation spontanée

solide:

non applicable

Propriétés comburantes

Le produit n'est pas: comburant.

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

### 10.4. Conditions à éviter

Stocker à une température ne dépassant pas 30 °C/ °F.

### 10.5. Matières incompatibles

Aucune information disponible.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### ETAmél calculé

ATE (orale) &gt; 2000 mg/kg; ATE (cutanée) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) &gt; 5 mg/l

| N° CAS     | Substance                                                                                                               |                   |        |        |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|----------|
|            | Voie d'exposition                                                                                                       | Dose              | Espèce | Source | Méthode  |
|            | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid |                   |        |        |          |
|            | orale                                                                                                                   | DL50 >2000 mg/kg  | Rat    |        | OCDE 401 |
|            | cutanée                                                                                                                 | DL50 > 2000 mg/kg | Rat    |        | OCDE 402 |
| 90622-77-8 | Coconut oil monoethanolamide                                                                                            |                   |        |        |          |
|            | orale                                                                                                                   | DL50 >5000 mg/kg  | rat    |        |          |
| 470-82-6   | 1,8-Cineol                                                                                                              |                   |        |        |          |
|            | orale                                                                                                                   | DL50 2480 mg/kg   | Rat    |        |          |

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 7 de 11

### Irritation et corrosivité

Corrosion/irritation cutanée: Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Provoque une sévère irritation des yeux.

### Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Contient 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-triméthyl- (EUCALYPTOL). Peut produire une réaction allergique. non sensibilisant.

### Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Mutagénicité sur les cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

Les informations sur les propriétés perturbatrices endocriniennes sur la santé humaine ne sont pas disponibles.

### Autres informations

Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Aucune donnée disponible

| N° CAS   | Substance                                                                                                               |               |           |                                                  |                 |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|
|          | Toxicité aquatique                                                                                                      | Dose          | [h]   [d] | Espèce                                           | Source          | Méthode |
|          | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid |               |           |                                                  |                 |         |
|          | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                                        | CL50<br>mg/l  | >1-10     | 96 h<br>Cyprinus carpio (Carpe)                  | OCDE 203        |         |
|          | Toxicité aiguë pour les algues                                                                                          | CE50r<br>mg/l | >1-10     | Desmodesmus subspicatus                          | OCDE 201        |         |
|          | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                                                       | CE50<br>mg/l  | >1-10     | 48 h<br>Daphnia magna                            | OCDE 202        |         |
|          | Toxicité pour les poissons                                                                                              | NOEC<br>mg/l  | >1-10     | 72 d<br>Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |                 |         |
|          | Toxicité pour les crustacés                                                                                             | NOEC<br>mg/l  | >1-10     | 21 d<br>Daphnia magna (puce d'eau géante)        |                 |         |
| 470-82-6 | 1,8-Cineol                                                                                                              |               |           |                                                  |                 |         |
|          | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                                        | CL50          | 102 mg/l  | 96 h<br>Pimephales promelas (tête de boule)      | ECOTOX Database |         |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 8 de 11

Est biodégradable selon les critères de la loi allemande sur les produits de nettoyage et les détergents (WRMG).  
L'agent de surface contenu dans ce mélange respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.

### Coefficient de partage n-octanol/eau

| N° CAS   | Substance  | Log Pow |
|----------|------------|---------|
| 470-82-6 | 1,8-Cineol | 2,74    |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.  
les composants de cette préparation ne répondent pas aux critères de classification PBT ou vPvB .

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

### 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

### Information supplémentaire

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Recommandations d'élimination

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

#### Code d'élimination des déchets - Produit

200129 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCEs, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT; fractions collectées séparément (sauf section 15 01); détergents contenant des substances dangereuses; déchet dangereux

#### Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés

150110 EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS; emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément); emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus; déchet dangereux

#### L'élimination des emballages contaminés

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 9 de 11

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### Transport fluvial (ADN)

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT:

Non

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Informations réglementaires UE

Indications relatives à la directive 2012/18/UE (SEVESO III):

N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

##### Information supplémentaire

Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents.

##### Législation nationale

Limitation d'emploi:

Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes travailleurs (94/33/CE).

Classe risque aquatique (D):

2 - présente un danger pour l'eau

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Modifications

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1,2,4,7,8,9,11,15.

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 10 de 11

### Abréviations et acronymes

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables, catégorie de danger 3  
Skin Irrit. 2: Irritation cutanée, catégorie de danger 2  
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves, catégorie de danger 1  
Eye Irrit. 2: Irritation oculaire, catégorie de danger 2  
Skin Sens. 1B: Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1B  
Aquatic Chronic 2: Danger pour le milieu aquatique, catégorie de danger: Toxicité chronique 2  
Aquatic Chronic 3: Danger pour le milieu aquatique, catégorie de danger: Toxicité chronique 3  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).  
CE/CEE: Communauté européenne/Communauté économique européenne  
UE: Union européenne  
Facteur M: Facteur de multiplication

### Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

| Classification          | Procédure de classification |
|-------------------------|-----------------------------|
| Skin Irrit. 2; H315     | Méthode de calcul           |
| Eye Irrit. 2; H319      |                             |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Méthode de calcul           |

### Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Cubes pour réservoir de chasse d'eau Geberit

Révision: 17.12.2025

Code du produit: 3056

Page 11 de 11

|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                  |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                        |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| EUH208 | Contient 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-triméthyl- (EUCALYPTOL). Peut produire une réaction allergique. |

### Information supplémentaire

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

DE:

Die Einstufung dieses Produkts bezüglich seiner Wirkungen auf Haut und/oder Augen erfolgte durch Nutzung von Übertragungsgrundsätzen (z. B. Verdünnung, Interpolation innerhalb einer Gefahrenkategorie oder Im Wesentlichen ähnliche Gemische; jeweils mit oder ohne Expertenurteil) gemäß Artikel 9 Abs. 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

DetNet Logging Nr.: DetNet/215

EN:

The classification of this product regarding its effects on skin and/or eyes was carried out using transmission principles (e.g., dilution, interpolation within a hazard category, or essentially similar mixtures, with or without expert judgment) according to Article 9(3) and 9(4) of Regulation (EC) No 1272/2008.

DetNet Logging No.: DetNet/215

FR:

La classification de ce produit concernant ses effets sur la peau et/ou les yeux a été réalisée en utilisant des principes de transmission (par exemple, dilution, interpolation dans une catégorie de danger ou mélanges essentiellement similaires, avec ou sans expertise) conformément à l'article 9, paragraphe 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Numéro d'enregistrement DetNet : DetNet/215

IT:

La classificazione di questo prodotto riguardo ai suoi effetti sulla pelle e/o sugli occhi è stata effettuata utilizzando principi di trasmissione (ad esempio, diluizione, interpolazione all'interno di una categoria di pericolo o miscele essenzialmente simili, con o senza giudizio di esperti) in conformità all'articolo 9, paragrafo 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Numero di registrazione DetNet: DetNet/215

*(Toutes les données concernant les composants pertinents ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 1 di 11

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**
**1.1. Identificatore del prodotto**

SANIT WasserkastenWuerfel

UFI: MDF8-X038-6009-AA3U

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
**Utilizzazione della sostanza/della miscela**

Detersivi e detergenti (compresi i prodotti basati su solventi)

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Ditta: SANIT-Chemie  
Reinigungsmittel und -geräte GmbH  
Indirizzo: Dieselstr. 38  
Città: D-74211 Leingarten  
Telefono: +49 7131 902100 Telefax: +49 7131 404360  
E-mail: info@sanit-chemie.de  
Persona da contattare: Produktmanagement Telefono: 07131 90210-20  
Internet: www.sanit-chemie.de

**1.4. Numero telefonico di emergenza:**

+39(0)800883300 (Bergamo)  
+39(0)0557947819 (Firenze)  
+39(0)800183459 (Foggia)  
+39(0)0266101029 (Milano)  
+39(0)0815453333 (Napoli)  
+39(0)038224444 (Pavia)  
+39(0)063054343 (Roma)  
+39(0)0649978000 (Roma)  
+39(0)0668593726 (Roma)  
+39(0)800011858 (Verona)  
ISS – Istituto Superiore di Sanità +39 06 49978000

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**
**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**
**Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Skin Irrit. 2; H315  
Eye Irrit. 2; H319  
Aquatic Chronic 3; H412

Testo delle indicazioni di pericolo: vedi alla SEZIONE 16.

**2.2. Elementi dell'etichetta**
**Regolamento (CE) n. 1272/2008**
**Componenti pericolosi da segnalare in etichetta**

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkyl-derivate, Natriumsalze  
Cocamide MEA

Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:



**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 2 di 11

**Indicazioni di pericolo**

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                                             |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                                       |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                          |
| EUH208 | Contiene 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-trimethyl- (EUCALYPTOL). Può provocare una reazione allergica. |

**Consigli di prudenza**

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.                                                              |
| P102           | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                                                                                                                              |
| P280           | Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/proteggere il viso.                                                                                               |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P314           | In caso di malessere, consultare un medico.                                                                                                                          |
| P501           | Eliminare il contenuto/recipiente presso un idoneo impianto di riciclaggio o smaltimento.                                                                            |

**Ulteriori suggerimenti**

Dati risultati da una valutazione da parte di esperti. DetNet 215

**2.3. Altri pericoli**

Le sostanze nella miscela non soddisfano i criteri PBT/vPvB secondo REACH, allegato XIII. Potenziale di interferenza endocrina: non elencato

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti**
**3.2. Miscele**
**Ingredienti rilevanti**

| N. CAS     | Nome chimico                                                                                                            |           |                  | Quantità    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|            | N. CE                                                                                                                   | N. indice | N. REACH         |             |
|            | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)                                                                         |           |                  |             |
|            | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid |           |                  | 25 - < 30 % |
|            | 932-051-8                                                                                                               |           | 01-2119565112-48 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                                                            |           |                  |             |
| 90622-77-8 | Cocamide MEA                                                                                                            |           |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 292-481-0                                                                                                               |           | 01-2119489413-33 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411                                                            |           |                  |             |
| 470-82-6   | 1,8-Cineol                                                                                                              |           |                  | 0,1 - < 1 % |
|            | 207-431-5                                                                                                               |           | 01-2119967772-24 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1B; H226 H317                                                                                  |           |                  |             |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 3 di 11

**Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA**

| N. CAS     | N. CE     | Nome chimico                                                                                                            | Quantità    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA                                                                     |             |
|            | 932-051-8 | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid | 25 - < 30 % |
|            |           | dermico: DL50 = > 2000 mg/kg; per via orale: DL50 = >2000 mg/kg                                                         |             |
| 90622-77-8 | 292-481-0 | Cocamide MEA                                                                                                            | 5 - < 10 %  |
|            |           | per via orale: DL50 = >5000 mg/kg                                                                                       |             |
| 470-82-6   | 207-431-5 | 1,8-Cineol                                                                                                              | 0,1 - < 1 % |
|            |           | per via orale: DL50 = 2480 mg/kg                                                                                        |             |

**Indicazione del contenuto secondo il regolamento (CE) n. 648/2004**

15 % - &lt; 30 % tensioattivi anionici, 5 % - &lt; 15 % tensioattivi non ionici, profumo.

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso**
**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**
**Informazioni generali**

Portare la persona colpita fuori dalla zona di pericolo e stenderla.

**In seguito ad inalazione**

Provvedere all' apporto di aria fresca.

**In seguito a contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

**In seguito a contatto con gli occhi**

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 - 15 minuti tenendo gli occhi aperti.

**In seguito ad ingestione**

Sciacquare subito la bocca e bere 1 bicchiere d'acqua.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non ci sono informazioni disponibili.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: misure di lotta antincendio**
**5.1. Mezzi di estinzione**
**Mezzi di estinzione idonei**

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Non infiammabile.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria. Tuta da protezione completa.

**Ulteriori dati**

Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 4 di 11

**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Informazioni generali**

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Evitare il sviluppo di polvere. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Usare equipaggiamento di protezione personale.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Per la pulizia**

Raccogliere meccanicamente. Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

**Altre informazioni**

Raccogliere meccanicamente. Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale. Evitare il sviluppo di polvere. Non respirare le polveri.

**Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Non sono necessarie misure speciali.

**Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro**

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Approntare ed osservare un programma di controllo della pelle! Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Protezione preventiva della pelle con crema protettiva. Dopo il lavoro lavare mani e viso. Non mangiare né bere durante l'impiego.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso.

**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

**7.3. Usi finali particolari**

Detersivi e detergenti (compresi i prodotti basati su solventi)

**SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1. Parametri di controllo**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 5 di 11

**Valori DNEL/DMEL**

| N. CAS                            | Nome dell'agente chimico |                    |           |                         |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| DNEL tipo                         |                          | Via di esposizione | Effetto   | Valore                  |
| 90622-77-8                        | Cocamide MEA             |                    |           |                         |
| Consumatore DNEL, a lungo termine |                          | per via orale      | sistemico | 6,25 mg/kg<br>pc/giorno |
| Consumatore DNEL, a lungo termine |                          | dermico            | sistemico | 4,16 mg/kg<br>pc/giorno |
| Consumatore DNEL, a lungo termine |                          | per inalazione     | sistemico | 73,4 mg/m³              |

**Valori PNEC**

| N. CAS                                                       | Nome dell'agente chimico |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| Compartimento ambientale                                     | Valore                   |  |  |
| 90622-77-8                                                   | Cocamide MEA             |  |  |
| Acqua dolce                                                  | 0,007 mg/l               |  |  |
| Acqua di mare                                                | 0,0007 mg/l              |  |  |
| Microorganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue | 830 mg/l                 |  |  |

**8.2. Controlli dell'esposizione**

**Controlli tecnici idonei**

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale. Non respirare le polveri.

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
**Protezioni per occhi/volto**

Adatta protezione per gli occhi: occhiali a maschera. Occhiali di protezione ermetici.

**Protezione delle mani**

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Si devono indossare guanti di protezione collaudati: NBR (Caucciù di nitrile). Butil gomma elastica. Spessore del materiale del guanto: 0,4 mm  
Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale. tempo di apertura: 8h

**Protezione della pelle**

Uso di indumenti protettivi.

**Protezione respiratoria**

Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche**
**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico: solido/a  
Colore: blu

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 6 di 11

|                                                                                   |                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Odore:                                                                            | caratteristico |                       |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                                           |                | non determinato       |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: |                | non determinato       |
| Infiammabilità:                                                                   |                | non determinato       |
| Inferiore Limiti di esplosività:                                                  |                | non determinato       |
| Superiore Limiti di esplosività:                                                  |                | non determinato       |
| Punto di infiammabilità:                                                          |                | non applicabile       |
| Temperatura di autoaccensione:                                                    |                | non determinato       |
| Temperatura di decomposizione:                                                    |                | non determinato       |
| Valore pH (a 20 °C):                                                              |                | 6,5                   |
| Viscosità / cinematica:                                                           |                | non applicabile       |
| Idrosolubilità:                                                                   |                | lievemente solubile.  |
| Solubilità in altri solventi                                                      |                |                       |
| non determinato                                                                   |                |                       |
| Coefficiente di ripartizione                                                      |                | non determinato       |
| n-ottanolo/acqua:                                                                 |                |                       |
| Pressione vapore:                                                                 |                | non determinato       |
| Densità (a 20 °C):                                                                |                | 1,5 g/cm <sup>3</sup> |
| Densità di vapore relativa:                                                       |                | non determinato       |
| Caratteristiche delle particelle:                                                 |                | non determinato       |

**9.2. Altre informazioni**
**Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

Proprietà' esplosive

Il prodotto non è: Esplosivo.

Temperatura di autoaccensione

Solido:

non applicabile

Proprietà ossidanti

Il prodotto non è: ossidante.

**SEZIONE 10: stabilità e reattività**
**10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

**10.2. Stabilità chimica**

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note delle reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a 30°C/°F.

**10.5. Materiali incompatibili**

Non ci sono informazioni disponibili.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**
**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
**Tossicità acuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 7 di 11

**ATEmix calcolato**

ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanea) > 2000 mg/kg; ATE (inalazione vapore) > 20 mg/l; ATE (inalazione polvere/nebbia) > 5 mg/l

| N. CAS     | Nome chimico                                                                                                            |                   |        |       |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|----------|
|            | Via di esposizione                                                                                                      | Dosi              | Specie | Fonte | Metodo   |
|            | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid |                   |        |       |          |
|            | orale                                                                                                                   | DL50 >2000 mg/kg  | Ratto  |       | OCSE 401 |
|            | cutanea                                                                                                                 | DL50 > 2000 mg/kg | Ratto  |       | OCSE 402 |
| 90622-77-8 | Cocamide MEA                                                                                                            |                   |        |       |          |
|            | orale                                                                                                                   | DL50 >5000 mg/kg  | rat    |       |          |
| 470-82-6   | 1,8-Cineol                                                                                                              |                   |        |       |          |
|            | orale                                                                                                                   | DL50 2480 mg/kg   | Ratto  |       |          |

**Irritazione e corrosività**

Corrosione/irritazione cutanea: Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Provoca grave irritazione oculare.

**Effetti sensibilizzanti**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Contiene 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-trimethyl- (EUCALYPTOL). Può provocare una reazione allergica. non sensibilizzante.

**Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione**

Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**11.2. Informazioni su altri pericoli**
**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Le informazioni sulle proprietà di perturbatori endocrini sulla salute umana non sono disponibili.

**Altre informazioni**

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**
**12.1. Tossicità**

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Nessun dato disponibile

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 8 di 11

| N. CAS   | Nome chimico                                                                                                            |               |           |        |                                      |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------|-----------------|
|          | Tossicità in acqua                                                                                                      | Dosi          | [h]   [d] | Specie | Fonte                                | Metodo          |
|          | Reactionproduct of Benzenesulfonic acid, 4-C 10-13 alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxid |               |           |        |                                      |                 |
|          | Tossicità acuta per i pesci                                                                                             | CL50<br>mg/l  | >1-10     | 96 h   | Cyprinus carpio (carpa)              | OCSE 203        |
|          | Tossicità acuta per le alghe                                                                                            | CE50r<br>mg/l | >1-10     |        | Desmodesmus subspicatus              | OCSE 201        |
|          | Tossicità acuta per le crustacea                                                                                        | EC50<br>mg/l  | >1-10     | 48 h   | Daphnia magna                        | OCSE 202        |
|          | Tossicità per i pesci                                                                                                   | NOEC<br>mg/l  | >1-10     | 72 d   | Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)   |                 |
|          | Tossicità per le crustacea                                                                                              | NOEC<br>mg/l  | >1-10     | 21 d   | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) |                 |
| 470-82-6 | 1,8-Cineol                                                                                                              |               |           |        |                                      |                 |
|          | Tossicità acuta per i pesci                                                                                             | CL50          | 102 mg/l  | 96 h   | Pimephales promelas                  | ECOTOX Database |

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Biodegradabile secondo i criteri della legge su detersivi e detergenti (ted. WRMG). Il tensioattivo contenuto in questa miscela è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Il prodotto non è stato esaminato.

**Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua**

| N. CAS   | Nome chimico | Log Pow |
|----------|--------------|---------|
| 470-82-6 | 1,8-Cineol   | 2,74    |

**12.4. Mobilità nel suolo**

Il prodotto non è stato esaminato.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

I componenti di questa preparazione non corrispondono ai criteri per una classificazione come PBT o vPvB.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**12.7. Altri effetti avversi**

Non ci sono informazioni disponibili.

**Ulteriori dati**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**
**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**
**Informazioni sull'eliminazione**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### SANIT WasserkastenWuerfel

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 9 di 11

#### Codice Europeo Rifiuti del prodotto

200129 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA; frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01); detergenti, contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

#### Codice Europeo Rifiuto contaminato imballaggio

150110 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata); imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; rifiuto pericoloso

#### Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### Trasporto stradale (ADR/RID)

**14.1. Numero ONU o numero ID:** Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.  
**14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:** Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.  
**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:** Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.  
**14.4. Gruppo d'imballaggio:** Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### Trasporto fluviale (ADN)

**14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:** Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### Regolamentazione UE

Indicazioni con riferimento alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III): Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

##### Ulteriori dati

Normativa (CE) 648/2004 riguardante i detergenti.

##### Regolamentazione nazionale

Limiti al lavoro: Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.  
 Classe di pericolo per le acque (D): 2 - inquinante per l'acqua

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

### SEZIONE 16: altre informazioni

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### SANIT WasserkastenWuerfel

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 10 di 11

#### Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione:  
1,2,4,7,8,9,11,15.

#### Abbreviazioni ed acronimi

Flam. Liq. 3: Liquido infiammabile, categoria di pericolo 3  
Skin Irrit. 2: Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2  
Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, categoria di pericolo 1  
Eye Irrit. 2: Irritazione oculare, categoria di pericolo 2  
Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1B  
Aquatic Chronic 2: Pericolo per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo: cronico 2  
Aquatic Chronic 3: Pericolo per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo: cronico 3  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)  
CE/CEE: Comunità europea/Comunità economica europea  
UE: Unione europea  
Fattore M: Fattore moltiplicatore

#### Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008 [CLP]

| Classificazione         | Procedura di classificazione |
|-------------------------|------------------------------|
| Skin Irrit. 2; H315     | Metodo di calcolo            |
| Eye Irrit. 2; H319      |                              |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Metodo di calcolo            |

#### Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**SANIT WasserkastenWuerfel**

Revisione: 17.12.2025

N. del materiale: 3056

Pagina 11 di 11

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Liquido e vapori infiammabili.                                                                           |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                                             |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                            |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                           |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                                       |
| H411   | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                         |
| H412   | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                          |
| EUH208 | Contiene 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-trimethyl- (EUCALYPTOL). Può provocare una reazione allergica. |

**Ulteriori dati**

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

**DE:**

Die Einstufung dieses Produkts bezüglich seiner Wirkungen auf Haut und/oder Augen erfolgte durch Nutzung von Übertragungsgrundsätzen (z. B. Verdünnung, Interpolation innerhalb einer Gefahrenkategorie oder Im Wesentlichen ähnliche Gemische; jeweils mit oder ohne Expertenurteil) gemäß Artikel 9 Abs. 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

DetNet Logging Nr.: DetNet/215

**EN:**

The classification of this product regarding its effects on skin and/or eyes was carried out using transmission principles (e.g., dilution, interpolation within a hazard category, or essentially similar mixtures, with or without expert judgment) according to Article 9(3) and 9(4) of Regulation (EC) No 1272/2008.

DetNet Logging No.: DetNet/215

**FR:**

La classification de ce produit concernant ses effets sur la peau et/ou les yeux a été réalisée en utilisant des principes de transmission (par exemple, dilution, interpolation dans une catégorie de danger ou mélanges essentiellement similaires, avec ou sans expertise) conformément à l'article 9, paragraphe 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Numéro d'enregistrement DetNet : DetNet/215

**IT:**

La classificazione di questo prodotto riguardo ai suoi effetti sulla pelle e/o sugli occhi è stata effettuata utilizzando principi di trasmissione (ad esempio, diluizione, interpolazione all'interno di una categoria di pericolo o miscele essenzialmente simili, con o senza giudizio di esperti) in conformità all'articolo 9, paragrafo 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Numero di registrazione DetNet: DetNet/215

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti rilevanti sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*